



PRODUCTCATALOGUS 2026

EXCELLENT LIFTEN

B.V.

Officieel dealer van UP Dinamic, Barduva, Eleser & Saxlift — complete liftoplossingen voor industrie, zorg en wonen

UP Hydraulisch

Logico UP

UPRT Concealed

DL-2 & DL-4

VB1000

AB300

EMB100

EMB120

MB400

RB150

Elecar

Heftafels



KEUZEHULP — GEBASEERD OP UW SITUATIE

WELKE LIFT PAST BIJ UW SITUATIE?

GOEDERENTRANSPORT & INDUSTRIE

Machinerichtlijn 2006/42/EC · Niet keuringsplichtig



Magazijn / Industrie

Lasten 300–2.500 kg over meerdere verdiepingen. Dragende wand aanwezig.

→ **UP 3 – UP 25**

Wandbevestigd · 300–2.500 kg · 16 m · 5 stops



Volledig Vrijstaand

Is vrijstaand de enige optie en heeft u geen andere bevestigingsmogelijkheden?

→ **Logico UP**

Geen wandbevestiging · 600 kg · 7 m · 5 stops

PERSONEN, WONEN & TOEGANKELIJKHEID

EN 81-41:2010 & EN 81-20:2020 · Gecertificeerd Liftinstituut B.V.



Zorg · Hotel · Industrie

Gecombineerd personen- én goederenvervoer. Rolstoel, scootmobiel & brancard gecertificeerd.

→ **VB1000**

1.000 kg · Cargo+Passagiers ✓ · Rolstoel ✓



Woning — maximale stilte

Riemaandrijving; slechts <55 dB. Ook kantoren, ziekenhuizen & winkelcentra.

→ **AB300**

450 kg · 6 stops · 15 m · <55 dB · Rolstoel ✓



Historisch / Esthetisch

Platform verdwijnt volledig in de vloer. Dak = vloer. Geen zichtbare schacht.

→ **UPRT Concealed**

300–2.000 kg · 16 m · Buiten optie



Zwaar Industrieel

Heftrucks met lading op het platform. Grootste capaciteit en meeste ruimte.

→ **DL-2 & DL-4**

3.000–5.000 kg · 16 m · Heftruck ✓



Openbaar / Buiten / Zorg

Brandwerende deuren (EN 81-58). WiFi & stemmelding ingebouwd. Buiten installatie mogelijk.

→ **SB-200**

450 kg · 6 stops · 13 m · Brandwering ✓ · Buiten ✓



Compacte thuislift

2 verdiepingen tot 3 m hoogte. Dag na installatie operationeel. 230V eenfase.

→ **EMB100**

Tot 3 m · 2 haltes · 230V · 1 werkdag



Geen ruimte voor hefmast

Magazijn, supermarkt, industrie. Vloeroppervlak maximaal benutten. Geen vaste hefmast nodig.

→ **Schaar Heftafels**

500–12.000 kg · Tot 5,1 m · 100+ modellen



Garage / Parkeren

Voertuig verticaal verplaatsen. Bestuurder blijft in auto. Geen inrijhelling nodig.

→ **Eleser Elecar**

2.500–3.000 kg · Tot 9,3 m · Passagier in auto



Meerdere verdiepingen

Rolstoel toegankelijkheid op meer dan 2 verdiepingen. Luxe villa & appartement.

→ **EMB120**

Meerdere haltes · Rolstoel 1 pers. ✓ · Glas/staal



Premium cabinelift

Enige model met conventionele liftbediening — geen constant-druk nodig. Design interieur.

→ **MB400**

Volledig gesloten cabine · Glas · RVS · Goud

RB150 — Open platformlift voor kleine hoogteverschillen



Overbrugt **0,6 – 3 meter** in 2 stops. Primair voor rolstoelgebruikers. Binnen & buiten (RVS uitvoering). Geen schacht nodig. Budget-vriendelijke toegankelijkheid bij entrees, winkels, scholen & woningen. RB150 is ook geschikt voor thuisgebruik.

400 kg · 2 haltes · Open platform · RVS buiten optie · Rolstoel ✓



Twijfelt u? Wij adviseren gratis

Alle liften op maat geleverd & geïnstalleerd. Gratis technisch advies op locatie — wij denken mee.

0348-342144

info@excellent-liften.nl · Ma–Vr 08:00–17:00



UP DINAMIC — PRODUCT LIJN 1

HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTEN UP 3–25

Capaciteit	300 – 2.500 kg	Platform afmetingen	Op maat ✓
Max. hefhoogte	16 m	Aandrijving	Hydraulisch
Hydraulische cilinder	Enkel hydraulische cilinder	Motor	1,5 – 5,5 kW
Voeding	220V / 380V	Max. stops	5
Norm	CE / EN 81-31		

STD — alleen goederen

SPB — met begeleider

Rovescio variant

Palletwagen in UP goederenlift

Detail perforatie-schachtwanden



LOGICO UP

ZELFDRAGENDE GOEDERENLIFT

Capaciteit	600 kg	Platform afmetingen	Op maat ✓
Max. hefhoogte			7 m
Constructie			Volledig zelfdragend
Platform		1.110×1.440 / 1.300×1.700 mm	
Snelheid			0,15 m/s (opt. 0,30)
Frame kleur			RAL 7016 antraciet
Panelen			RAL 9006 zilvergrijs
Norm			CE / EN 81-31

Geen schacht nodig

Retrofit

Modulair

Logico UP — open deur positie

Logico UP — zelfdragend frame in hal



UP DINAMIC — PRODUCT LIJN 3 —
CONCEALED

UPRT VERZINKBARE CONCEALED LIFT

Capaciteit	300 – 2.000 kg	Platform afmetingen	Op maat ✓
Max. hefhoogte	16 m		
Putdiepte	975 – 1.400 mm		
Aandrijving	Hydraulisch		
Dak = vloer	Beloopbaar ✓		
Buiten	Mogelijk ✓		
RVS	AISI 304 / 316		
Norm	CE / EN 81-31		

Hotels

Restaurants

Wijkelders


Afvalbeheer



Gesloten: dak = vloer



Afvalcontainers transport



Historisch gebouw



UP DINAMIC — PRODUCT LIJN 4 —
INDUSTRIEEL

DL-2 & DL-4


KOLOM GOEDERENLIFTEN

DL-2 capaciteit	3.000 kg	Platform afmetingen Op maat ✓
DL-4 capaciteit	4.000 – 5.000 kg	
Max. hefhoogte	16 m	
Hydraulische cilinders	2 of 4 stalen hydraulische cilinders	
Heftruck	DL-4 ✓	
Persoon aan boord	DL-4 tot 4.000 kg ✓	
Motor	5,5 kW	
Norm	CE / EN 81-31	


DL-2 Smart

DL-2

DL-4 Zwaar



Installatie eigen monteurs



CE-keuring bij oplevering



BARDUVA — PRODUCT LIJN 5

VB 1000

GOEDERENLIFT


Capaciteit	1.000 kg	Platform afmetingen Op maat ✓
Platform	2.470 × 1.400 mm	
Aandrijving	Schroef	
Certificering	Cargo + Passagiers ✓	
Toepassing	Zorg · Hotel · Industrie	

Gecertificeerd voor goederentransport én
personeenvervoer.

Rolstoel ✓

Scootmobiel ✓

Brancard ✓





BARDUVA — PRODUCT LIJN 6

AB 300

RIEMAANDRIJVING PLATFORMLIFT


Capaciteit	300 – 400 kg	Platform afmetingen	Op maat ✓
Max. haltes			6 haltes
Aandrijving			Riem — extreem stil
Schacht			Glas of sandwich
Noodstroom			Ingebouwd ✓
Toepassing			Woning · Appartement

Riemaandrijving voor minimale trillingen en vrijwel geen geluid.

Glas schacht

6 verdiepingen

Stil





SB 200

SCHROEFAANDRIJVING

PLATFORMLIFT

Capaciteit	200 kg
Max. haltes	4 haltes
Max. hefhoogte	9.000 mm
Aandrijving	Schroef — stil & precies
Schacht	Glas of sandwich
Noodstroom	Ingebouwd ✓
Toepassing	Woning · Appartement · Zorg
Platform afmetingen	Volledig op maat


Woning

Appartement

Stil rijgedrag



SB-200 — Kantoor/bedrijfsinstallatie





BARDUVA PLATFORMLIFTEN

VERGELIJKING: **AB300** · **SB200** · **VB1000**

Specificatie	AB 300	SB 200	VB 1000
Beste keuze voor	Woning · Appartement	Woning · Mobiliteit	Zorg · Hotel · Industrie
Capaciteit	300–400 kg	200 kg	1.000 kg
Aandrijving	Riem	Schroef	Schroef
Max. haltes	6 haltes	4 haltes	2 haltes
Max. hefhoogte	9.000 mm	9.000 mm	n.v.t.
Geluidsniveau	★★★★★ Stil	★★★★★ Stil	★★★★★ Stil
Noodstroom	✓ Ingebouwd	✓ Ingebouwd	Optioneel
Cert. personenvervoer	✓	✓	✓ Cargo+Pers
Rolstoel / brancard	✓	✓	✓✓
Platform afmetingen	Op maat	Op maat	2470×1400 mm
Toepassing	Woning/App.	Woning/Zorg	Zorg/Hotel

Kies AB300 als...

U meerdere verdiepingen wilt bedienen, maximale stilte belangrijk is, of een groter platform nodig heeft. De AB300 is de meest veelzijdige keuze voor woningen en appartementen.

Kies SB200 als...

Precisie en betrouwbaarheid voorop staan, bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met beperkte mobiliteit. De schroefaandrijving geeft exacte niveaustopping.

Kies VB1000 als...

U zware goederen én personen wilt vervoeren. Ideaal voor zorginstellingen, hotels en bedrijven. Gecertificeerd voor rollators, scootmobielen en brancards.



BARDUVA — PRODUCT LIJN 7

EMB 100 COMPACT THUISLIFT

Haltes	2 haltes	Platform afmetingen Op maat ✓
Max. hoogte	3.000 mm	
Voeding	230V mono	
Installatie	1 werkdag ✓	
Deuren	Handmatig / automatisch	
Toepassing	Woning · Winkel · Zorg	

Compact en snel installeerbaar voor situaties met twee bouwlagen.

Woning

Winkel

Zorg

Rolstoel ✓



EMB100 in woonkamer





BARDUVA — PRODUCT LIJN 8

EMB 120

RESIDENTIEEL COMPACT

Max. hoogte	4.000+ mm	Platform afmetingen Op maat ✓
Haltes		Meerdere haltes
Schacht		Glas of staal
Design		Volledig op maat ✓
Afwerking		Premium opties

Voor luxe woningen met meer dan twee verdiepingen.

- Villa
- Appartement
- Luxe
- Op maat





MB 400

CABINELIFT

PREMIUM

Constructie	Volledig ingesloten cabine
Platform afmetingen	Op maat ✓
Verdiepingen	Meerdere haltes
Design	Decoratieve panelen op maat
Integratie	Kantoor · Hotel · Villa
Afwerking	Glas · RVS · Hout · Goud

De lift wordt onderdeel van het interieur.

Kantoor

Hotel

Villa

Premium



BARDUVA — PRODUCT LIJN 10

RB 150 OPEN PLATFORMLIFT

Haltes	2 haltes	Platform afmetingen Op maat ✓
Max. hefhoogte	3.000 mm	
Draagvermogen	150 kg	
Constructie	Open platform	
Toepassing	Woning · Hotel · Retail · Zorg	
Norm	CE ✓	

Woning

Hotel

Retail

Zorg



RB150

RB150 buiten



RB150 naast trap




RB150 in loft



ELESER — PRODUCT LIJN 11 — PARKEREN

ELESER ELECAR AUTOLIFT VOOR GARAGES



Max. voertuiglast	2.500 kg	Platform afmetingen	Op maat ✓
Aandrijving			Hydraulisch
Machinekamer			Niet vereist ✓
Beveiliging			Fotocel perimeter
Iso-Levelling			✓
Voeding			230V monofase

Bestuurder blijft in voertuig. Geen inrijhelling nodig.

Appartement

Woning

Garage

Showroom



Volvo rijdt platform op



Ruim platform



Veiligheidspoorten



SAXLIFT — PRODUCT LIJN 12 — INDUSTRIE & LOGISTIEK

SCHAARTAFEL HEFTAFELS

100+ MODELLEN · 500 – 12.000 KG ·
TOT 5.100 MM

Enkelschaars

Dubbelschaars

Tandemschaars

Laagbouw

RVS
/
ATEX

ENKELSCHAARSE HEFTAFELS — 500 TOT 4.000 KG

Model	Capaciteit	Hefhoogte	Platform mm	Hijstijd	Status	Prijs excl. BTW
500 – 1.000 kg Compact · Veelzijdig · 1300–2000mm platform						
500X	500 kg	860 mm	1300×800	24 sec	✓ Voorraad	€ 2.402,40
1000XS	1000 kg	860 mm	1300×650	26 sec	✓ Voorraad	€ 2.823,48
1000X	1000 kg	860 mm	1300×800	27 sec	✓ Voorraad	€ 2.647,92
1000XB	1000 kg	860 mm	1300×1000	23 sec	~ Productie	€ 3.190,44
1000SBS	1000 kg	1050 mm	1700×1000	31 sec	✓ Voorraad	€ 3.735,60
1000SB	1000 kg	1050 mm	2000×1000	23 sec	✓ Voorraad	€ 4.403,52
2.000 kg Breed platform · Meerdere hefhoogtes						
2000	2000 kg	835 mm	1300×800	40 sec	✓ Voorraad	€ 3.858,36
2000B	2000 kg	800 mm	1300×850	20 sec	~ Productie	€ 3.474,24
2000BS	2000 kg	930 mm	1500×1000	21 sec	✓ Voorraad	€ 4.456,32
2000SB	2000 kg	1050 mm	2000×1000	24 sec	✓ Voorraad	€ 4.919,64
2000SBS	2000 kg	1050 mm	1800×1000	26 sec	✓ Voorraad	€ 5.149,32
B2000	2000 kg	1200 mm	1800×800	22 sec	✓ Voorraad	€ 7.062,00
S2000	2000 kg	1500 mm	2200×1200	27 sec	✓ Voorraad	€ 9.191,16
S2000B	2000 kg	1500 mm	2200×1500	30 sec	✓ Voorraad	€ 10.134,96
3.000 – 4.000 kg Zware industrie · Grote platforms						
3000	3000 kg	795 mm	1300×800	29 sec	✓ Voorraad	€ 4.168,56
3000B	3000 kg	840 mm	1700×1200	33 sec	✓ Voorraad	€ 5.388,24
3000SB	3000 kg	1100 mm	2200×1200	35 sec	✓ Voorraad	€ 6.445,56
3000BBS	3000 kg	1170 mm	2200×1800	43 sec	✓ Voorraad	€ 10.404,24
3000BB	3000 kg	1170 mm	2200×2200	42 sec	~ Productie	€ 11.205,48
4000B	4000 kg	840 mm	1700×1200	33 sec	✓ Voorraad	€ 5.990,16
4000SB	4000 kg	1100 mm	2200×1200	34 sec	✓ Voorraad	€ 6.850,80
4000BBS	4000 kg	1170 mm	2200×1800	42 sec	✓ Voorraad	€ 11.629,20

Alle prijzen excl. BTW · CE-gecertificeerd · Machinerichtlijn 2006/42/EG · Technische wijzigingen voorbehouden



OVERIGE HEFTAFELS — TANDEM · DUBBELSCHAARS · LAAGBOUW

Model	Capaciteit	Hefhoogte	Platform mm	Hijstijd	Status	Prijs excl. BTW
GROTE ENKELSCHAARSE & TANDEMSCHAARSE <small>Hoge hefhoogte · Zware lasten · Tot 8.000 kg</small>						
T1500	1500 kg	1650 mm	2500×1300	32 sec	✓ Voorraad	€ 10.466,28
T3000	3000 kg	1580 mm	2500×1300	29 sec	✓ Voorraad	€ 12.331,44
T3000B-S	3000 kg	1600 mm	2600×2000	35 sec	✓ Voorraad	€ 14.476,44
H8000	8000 kg	860 mm	3000×1200	60 sec	✓ Voorraad	€ 11.848,32
DUBBELSCHAARSE HEFTAFELS <small>Extra hefhoogte tot 5.100 mm · Stabiele constructie</small>						
D1000	1000 kg	1475 mm	1300×820	25 sec	✓ Voorraad	€ 4.598,88
D1000B	1000 kg	1475 mm	1300×1000	28 sec	✓ Voorraad	€ 5.235,12
D1000-3	1000 kg	2530 mm	1700×1000	34 sec	✓ Voorraad	€ 6.568,32
D2000	2000 kg	1420 mm	1300×850	28 sec	✓ Voorraad	€ 5.236,44
D2000B	2000 kg	1420 mm	1300×1000	28 sec	✓ Voorraad	€ 5.507,04
D3500	3500 kg	4210 mm	3000×2000	134 sec	~ Productie	€ 43.083,48
LAAGBOUW HEFTAFELS <small>Minimale inbouwhoogte vanaf 80 mm · Ideaal voor palletwagens</small>						
R500	500 kg	630 mm	900×600	24 sec	✓ Voorraad	€ 3.216,84
B500	500 kg	795 mm	1450×610	24 sec	✓ Voorraad	€ 3.714,48
I1000	1000 kg	590 mm	916×610	22 sec	✓ Voorraad	€ 3.380,52
BH1000B	1000 kg	795 mm	2900×1140	22 sec	✓ Voorraad	€ 12.244,32

VEILIGHEID

CE-gecertificeerd
 Machinerichtlijn 2006/42/EG
 ATEX optie beschikbaar

KWALITEIT

Robuuste hydraulische cilinders
 Zwaardere staalconstructie
 Lekvrij en onderhoudsarm

LEVERING

Groot deel op voorraad
 Snelle levering Nederland
 RVS & gegalvaniseerd optie

SERVICE

Installatie door eigen technici
 Onderhoud & service contract
 Maatwerk altijd mogelijk

Alle prijzen excl. BTW · RVS, gegalvaniseerde en ATEX-uitvoeringen op aanvraag · Maatwerk mogelijk · Technische wijzigingen voorbehouden

+ NEEM CONTACT OP

KLAAR OM TE BESTELLEN? WIJ HELPEN U VERDER.

Van vrijblijvend adviesgesprek tot snelle levering — bel direct, stuur een e-mail of kom langs in Kerkrade.

BEZOEKADRES

Excellent Liften B.V.
Schaesbergerstraat 87
6467 EB Kerkrade
Nederland
Ma–Vr: 08:00–17:00

TELEFOON

0348-342144

E-MAIL
info@excellent-liften.nl

Reactie binnen 1 werkdag

OFFERTE

Stuur uw specificaties en ontvang een maatwerkofferte incl. installatie en service.

info@excellent-liften.nl

GRATIS ADVIESGESPREK

Wij denken mee over de beste oplossing — geheel vrijblijvend.

 **0348-342144**

NORMEN & CERTIFICERINGEN

CE GECERTIFICEERD

MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG

ELEKTRISCH-HYDRAULISCH

ATEX OPTIES

RVS UITVOERINGEN

MAATWERK MOGELIJK

SNELLE LEVERING